

Automatic suction cup 200

Handleiding
Manuel d'instructions
Operating manual
Betjeningsvejledning
Betriebsanleitung

Bruksanvisning
Instrukcja obsługi
Utasítás
Instrucciones
Istruzioni per l'uso



CARAT

Nederlands	3	Svenska	23
Français	7	Polski	27
English	11	Magyar	31
Dansk	15	Español	35
Deutsch	19	Italiano	39

FIG. A



FIG. B



■ INHOUD

1.	Productbeschrijving	4
	Afgebeelde componenten	4
	Technische gegevens	4
2.	Vorbereiding voor het gebruik	5
	Accu laden voor gebruik	5
	Langdurig gebruik van de batterij bevorderen.	5
3.	Gebruiksaanwijzingen	5
4.	Onderhoud - opslag	6
5.	Veiligheidsaanwijzingen	6
6.	Conformiteitsverklaring	6

Productbeschrijving

De Carat zuignap is geschikt om niet-poreuze materialen zoals tegels, marmer, graniet en glas op te nemen.

Afgebeelde componenten

- 1 Handgreep
- 2 Bedieningknop
- 3 USB-aansluiting
- 4 Voorkap
- 5 Ontluchtingslip
- 6 Filter
- 7 Digitale display

Technische gegevens

Gewicht	0,95 kg
Max. verticale draagcapaciteit	120 kg
Max. horizontale draagcapaciteit	130 kg
Accu	Lithium-Ion 2 Ah
Nominale spanning	3,7V

Vorbereitung voor het gebruik

Accu laden voor gebruik

U dient de batterij vóór gebruik op te laden met behulp van bijgevoegde USB kabel.

■ Opladen

- Wanneer de kabel aangesloten wordt, licht het batterij meter op de display (7) en zal knipperen.
- Wanneer de batterij volledig opgeladen is, blijft de batterij meter volledig opgelicht.

■ Betreffende het elektrisch ontladen van nieuwe batterij en dergelijke.

Aangezien bij nieuwe en langdurig niet gebruikte batterij de chemische activiteit is teruggelopen, zal de stroomopbrengst bij het eerste en tweede gebruik slechts gering zijn. Dit is een tijdelijk verschijnsel; de normale capaciteit kan hersteld worden door de accu 2 à 3 maal bij kamertemperatuur op te laden.

Langdurig gebruik van de batterij bevorderen.

- Laad batterij op vóórdat ze volledig uitgeput zijn. Merk u dat de gevoede apparatuur minder krachtig gaat werken, onderbreek dan het gebruik en laad de batterij op. Als u apparatuur op batterijvoeding te lang blijft gebruiken, kan dit leiden tot teruglopen van de batterijwerking en eventueel zelfs beschadiging ervan.
- Verricht het opladen niet bij hoge temperatuur. Een oplaadbare batterij zal onmiddellijk na gebruik gewoonlijk erg warm zijn. Als u een dergelijke batterij onmiddellijk gaat opladen, zal de chemische balans in het inwendige verstoord worden en zal de levensduur van de batterij afnemen. Laat de batterij daarom even afkoelen, voor u met opladen begint.

Gebruiksaanwijzingen

- Houd steeds het oppervlak van de zuignap schoon.
- Plaats de zuignap stevig op het materiaal.
- Druk de bedieningsknop (2) 3 seconden in om de zuignap te starten; de pomp stopt met werken nadat de zuigkracht het maximum heeft bereikt.
- Als de zuigkracht onder de 130 kg daalt, werkt de pomp weer tot de zuigkracht de maximum bereikt.
- Klik tweemaal op de bedieningsknop (2) of trek de lip (5) van de zuignap omhoog om de zuigkracht los te laten.
- Wanneer u de zuigkracht loslaat met de knop, kunt u één keer op de knop klikken om de pomp weer in werking te zetten.
- Druk gedurende 3 seconden lang op de bedieningsknop (2) om de zuignap volledig uit te schakelen.

Onderhoud - Opslag

- Maak het rubber aan de onderkant van de zuignap schoon
- Kijk de filter (6) na. Indien deze vervangen moet worden, kunt u hem eenvoudig uittrekken en een nieuwe filter plaatsen. De nieuwe filter plaats je met de gladdere kant naar de zuignap toe.
- Plaats en bewaar de zuignap in de transportkoffer

Veiligheidsinstructies

- Enkel gebruiken voor het dragen van niet-poreuze materialen zoals tegels, marmer, graniet en glas.
- Plaats het product niet in een omgeving met tegellijm en modder om schade te voorkomen.
- Niet te gebruiken door onbevoegden.
- Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
- Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

Conformiteitsverklaring

EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Volgens bijlage 2006/42/EC, annex II, NO 1A

2006/42/EC machine richtlijn van 15-05-2006
2014/30/EU elektromagnetische compatibiliteit richtlijn van 26-02-2014

Fabrikant: Carat N.V.
Industriezone Zandberg
Ambachtenstraat 7 B-2260 Westerlo

Ondergetekende, Christophe Jacobs, gemandateerd door de firma Carat N.V., bevestigt dat de hierboven beschreven machines, mits geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en de regels van vakmanschap, beantwoord aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de richtlijnen "machines" en aan volgende bepalingen en geharmoniseerde normen:

EN 62841-1:2015/A11:2022,
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Datum: 01/03/2024

Handtekening:



Ondergetend:
Christophe Jacobs
MANAGING DIRECTOR
Location: Westerlo (Belgium)